

Protesi da Bagno

Linea Protesi da Bagno - Blatchford





Aqualimb

Caratteristiche:

- Protesi da bagno transtibiale
- Suola antiscivolo
- Piede SACH e pilone portante integrati
- Sistema di attacco monovite per invasatura con dispositivo di allineamento $6^\circ+6^\circ$ e traslazione ± 5 mm
- Ideale per pazienti poco attivi (K1-K2)
- Disponibile in due versioni: piú robusta, con portata 100 Kg; piú leggera, con portata 80 Kg per pazienti che richiedono una migliore estetica.
- **Dima 940638 (ordinare separatamente).**

Dati tecnici:



Codice (100 kg)	MISURA	SINISTRO	DESTRO
	22 cm	629705L	629706L
	23 cm	629707L	629708L
	24 cm	629709L	629710L
	25 cm	629711L	629712L
	26 cm	629713L	629714L
	27 cm	629715L	629716L

Codice (80 Kg)	MISURA	SINISTRO	DESTRO
	22 cm	629405LF	629406LF
	23 cm	629407LF	629408LF
	24 cm	629409LF	629410LF
	25 cm	629411LF	629412LF
	26 cm	629413LF	629414LF
	27 cm	629415LF	629416LF

La suola antiscivolo è stata progettata per garantire una camminata piú sicura su superfici umide





ALPS South LLC - Filiale Italiana

Centergross, Bl.3A, Gall.A, Nr.85

40050 Funo di Argelato (BO) - ITALIA

Tel: +39 051.86.06.42 FAX: +39 051.86.59.668 e-mail: info@alpsitaly.com